

첨부4. 도면





순번	내 용	수정자	승인자	년월일

*NOTE


1. POWER SOURCE : 220V, 60Hz, 1Ph
2. POWER CONSUMPTION : 1.4Kw
3. CAPACITY : 30 L/Hr
4. WEIGHT : 60Kg / SET
5. REFRIGERANT : R-134A
6. Q'TY : 7 SETS
7. M12 BOLT&NUT&WASHER(STS) MAKER SUPPLY FOR SETTING

25	EARTH BOLT	SUS	1	
24	LOUVER		2	
23	PRESSURE REGULATION	PVC	1	1/4"
22	COMPRESSOR	KS	1	1/5HP
21	FAN & MOTER	KS	1	16W, 220V
20	DRAIN HOLE AND HOSE	PVC	1	1.5m, ø23
19	CONDENSER	KS	1	1/5HP
18	TEMP. CONTROLLER	PLASTIC	1	FOR COLD WATER, 4°C~10°C
17	FUSE		1	15A
16	PLUG		1	PG-W3PD
15	WATER INLET	BC/Cr	1	1M, ø15.14 BITE TYPE BALL VALVE
14	SEDIMENT FILTER	POLYPROPYLENE	1	
13	WATER TANK	STS304	2	4L
12	TANK OUTLET	BC	1	3/8"
11	TANK INLET	BC	1	3/8"
10	NAME PLATE	STS304	1	140X65
9	BUBBLER	BC/CR	1	FOR COLD WATER
8	LEVER for FAUCET	PLASTIC	2	LEVER TYPE
7	GLASS FILLER	STS304	2	
6	TEMP. CONTROLLER	PLASTIC	1	FOR HOT WATER, 20°C~90°C
5	U.V. LAMP	QUARTZ	1	35 W, SPV-200
4	POST CARBON FILTER	CARBON	1	
3	UF MEMBRANE FILTER	POLYSULFONE	1	
2	PRE CARBON FILTER	CARBON	1	
1	PAPER CUP SUPPORT	STS304	1	1.0t

원도	품번	품명	재질	수량	비고
부 품 목 록					
대체가능재질	공통공차	연월일	2014. 11.		방위사업청 사업관리본부
	소수 각도 (분수)	승인부서	환경사업부 전투함 사업팀		
	재질	검도	승인	항명 ATS-II	
	열처리	검도	검도	도명 냉온정수기	
		설계	검도	WATER FOUNTAIN	
관련도면	적용품목	보호피막처리	작성부서	도면크기	도번
부품번호	지장번호		척도 N/S	단위 mm	도장
				A4	651-0300-01-41-1
					X 장증 1 번째





ALL DIMENSION ARE MINIMUM
REQUIRED SPACE.(mm)



(Drinking Water Fountain)			
모델	T-	COOLING CAP	
용량	1/5 HP	모형	
전압	AC 220V, 60Hz/14	주거	
MFG.NO.	SK-	MFG.DATE	

SAMKUN CENTURY CO., LTD

NAME PLATE




① PARER CUP SUPPORT DETAIL

도번 651-0300-01-41-1

장중 2 번째

651-0300-01-41-1	도면	수 정 내 역			
		내 역	수 정 자	승 인 자	년 월 일


원도	품번	품명	표기	수량	비고
			부 품 목 록		
대체가능재질	공통공차 소수 각도 (분수)	연월일 2014. 11. 승인부서 환경사업부 전투함 사업팀	방위사업청 사업관리본부		
	재 질	경도	승 인	항 명 ATS-II	
	열 처 리	경도	경도	도 명 냉온정수기 배관도	
		설 계	경도	PIPING DIAGRAM LIST FOR WATER FOUNTAIN	
관련도면	적용품목	보호피막처리	작성부서	도면크기 A4	도번 651-0300-01-41-1
부품번호	지장번호	척도 N/S	단위 mm	도장	X 장중 3 번째



651-0300-01-41-1	판	수 정 내 역			
		내 역	수 정 자	승 인 자	년 월 일

12	HEATER	H	1	800W
11	THERMOSTAT	TC2	1	TO PROTECT FROM OVERHEATING
10	THERMOSTAT	TC2	1	for H.W.
9	FUSE	F	1	15A
8	THERMOSTAT	TC1	1	for C.W.
7	FAN MOTOR	FM	1	16W
6	STARTING RELAY	SR	1	
5	OVERLOAD PROTECTOR	OP	1	
4	STARTING CAPACITOR	SC	1	
3	COMPRESSOR	CM	1	1/5HP
2	U.V. LAMP	UV	1	35W
1	BALAST	BL	1	


원도	품 번	품 명	표 기	수 량	비 고
부 품 목 록					
대체가능재질	공통공차	연월일	2014. 11.		방위사업청 사업관리본부
	소수 각도 (분수)	승인부서	환경사업부 전투함 사업팀		
	재 질	경 도	승 인	항 명 ATS-II	
	열 처 리	경 도	경 도	도 명 냉온정수기 배선도	
		설 계	경 도	WIRING DIAGRAM LIST FOR WATER FOUNTAIN	
관련도면	적용품목	보호피막처리	작성부서	도면크기	도 번
부품번호	지장번호		척 도 N / S	단 위 mm	도 장
				A4	651-0300-01-41-1
					X 장 증 5 번째




- (2-34-2)-2L-D1
- (1-67-1)-2L-A3
- (1-67-1)-2L-D1
- (1-67-1)-2L-I2A
- (1-99-1)-2L-A2A
- (1-99-1)-2L-M5
- (03-87-2)-2L-C1
- (03-87-2)-2L-N2B
- (03-87-2)-2L-01A
- (01-51-1)-2L-11

도번	651-0300-01-41-1
X 장중	6 번째

TYPE B



PLAN VIEW




장비명	냉온정수기
전원사양	AC 220V, 1PH, 60HZ
용량	600~700 인 적정
생산일자	
HAEIN INDUSTRIAL CO.LTD	
TEL : (051)285-8444 FAX : (051)285-8446	


NAME PLATE

4-Ø12 HOLE

SETTING POSITION



FRONT VIEW



BACK VIEW

SIDE VIEW


도번 651-0300-01-41-1

* 장종 * 번째

651-0300-01-41-1	판	수 정 내 역				
		내 역	수 정 자	승 인 자	년 월 일	

7	FITTING		10	1/4"
6	HOSE		1SET	1/4" PE
5	SILVER POST CARBON FILTER		1	
4	UF MEMBRANE FILTER		1	
3	PST CARBON FILTER		1	
2	PRE CARBON FILTER		1	
1	PRE FILTER		1	

원도	품 번	품 명	표 기	수 량	비 고
부 품 목 록					
대체가능재질	공통공차	연월일	2014. 11.		방위사업청 사업관리본부
	소수 각도 (분수)	승인부서	환경사업부 전투함 사업팀		
	재 질	경 도	승 인	항 명 ATS-II	
	열 처 리	경 도	경 도	도 명 냉온정수기 배관도	
		설 계	경 도	PIPING DIAGRAM LIST FOR WATER FOUNTAIN	
관련도면	적용품목	보호피막처리	작성부서	도면크기	도 번
부품번호	지장번호		척도 N / S	단 위 mm	도 장
				A4	651-0300-01-41-1
					X 장증 X 번째






도번	651-0300-01-41-1
X 장종	X 번째

11


9

TYPE B




도번 651-0300-01-41-1
11 장중 10 번째

TYPE C




PLAN VIEW




SETTING POSITION

4-Ø12 HOLE



FRONT VIEW



SIDE VIEW

장비명	WATER PURIFIER
전원사양	AC 220V, 1PH, 60HZ
용량	20 인 적정
생산일자	
HAEIN INDUSTRIAL CO.LTD	
TEL : (051)285-6444 FAX : (051)285-6446	

NAME PLATE

도번 651-0300-01-41-1
11 장중 11 번째